

ADHD(成人)を相談できる病院検索

[< 病院検索TOP ^](#)

地域から病院を探す

東京都(163) ▼

市区町村を選択 ▼

 検索する

[東京都] の検索結果 163 件

櫻和メンタルクリニック

所在地 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-19-12 八木下ビル3F

診療科目 精神科,心療内科

市ヶ谷ひもろぎクリニック

所在地 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-31-3 市ヶ谷ASUKARAビル1F・2F

診療科目 内科,精神科,泌尿器科,心療内科

アルバ・メンタルクリニック

所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-32-5 日原ビル7F

診療科目 精神科,神経科,心療内科

ゆうメンタルクリニック秋葉原院

所在地 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-1 大原ビル2F

診療科目 精神科,心療内科

都丸メンタルクリニック

所在地 〒182-0022 東京都調布市国領町2-5-15 コクティ―2F

診療科目 精神科,心療内科

いとうメンタルクリニック

所在地 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-16-4 エスペランス6F

診療科目 精神科,心療内科

小石川メンタルクリニック

所在地 〒112-0012 東京都文京区大塚3-6-5 白井ビル1F

診療科目 精神科,心療内科

南青山アンティーク通りクリニック

所在地 〒107-0062 東京都港区南青山5-14-1 グリーンビル3F

診療科目 精神科,神経科,心療内科

八丁堀メンタルクリニック

所在地 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-9 八丁堀フロンティアビル4F

診療科目 精神科,心療内科

メンタルクリニックいたばし

所在地 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-21-5-1F・2F

診療科目 精神科,心療内科

ゆうメンタルクリニック上野院

所在地 〒110-0005 東京都台東区上野6-16-16 上野ORAGAビル8F

診療科目 精神科,心療内科,漢方精神科

メディカルケア虎ノ門

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門1丁目MGビル3F

診療科目 精神科,神経科,心療内科

ホヅミひもろぎクリニック

所在地 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-26-4

診療科目 内科,精神科,神経科,心療内科

ちひろメンタルクリニック

所在地 〒205-0011 東京都羽村市五ノ神1-2-2 羽村駅東口前メディカルプラザ3F

診療科目 精神科,心療内科

ゆうメンタルクリニック新宿院

所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-11-11 河野ビル2F

診療科目 精神科,心療内科

風メンタルクリニック本郷

所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷3-5-2 第二田中ビル2F

診療科目 精神科,神経科,心療内科

雷門メンタルクリニック

所在地 〒111-0034 東京都台東区雷門2-18-15 コレクション雷門ビル4F

診療科目 精神科,心療内科

豊田メンタルクリニック

所在地 〒191-0062 東京都日野市多摩平1-2-1 パークビル5F

診療科目 精神科,心療内科

田端メンタルクリニック

所在地 〒114-0013 東京都北区東田端1-14-1 田端クリニックモール3F

診療科目 精神科,心療内科

成瀬メンタルクリニック

所在地 〒194-0045 東京都町田市南成瀬1-1-2 プラザ成瀬2-15

診療科目 精神科,心療内科

桜新町メンタルクリニック

所在地 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-15-19 リッキービル202

診療科目 精神科,神経科,心療内科

小金井メンタルクリニック

所在地 〒184-0004 東京都小金井市本町1-9-7 大嶋ビル4F

診療科目 精神科,心療内科

自由ヶ丘メンタルクリニック

所在地 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-15 自由ヶ丘ソレイユビル3F

診療科目 精神科,神経科,心療内科

メンタルクリニックやまびこ

所在地 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町1F

診療科目 精神科,心療内科

日比谷トータルクリニック

所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-1 第二日比谷ビル8F

診療科目 内科,皮膚科,アレルギー科,心療内科,糖尿病内科,美容内科

ときわ台メンタルクリニック

所在地 〒174-0071 東京都板橋区常盤台2-6-4 梅屋ビル3F

診療科目 内科,精神科,心療内科

府中こころ診療所

所在地 〒183-0022 東京都府中市宮西町1-1-3 三和ビル4・3F

診療科目 精神科,心療内科

練馬南口ストレスケアクリニック

所在地 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北5-19-13 栗原ビル3F

診療科目 精神科,心療内科

本郷東大前こころのクリニック

所在地 〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-11 かねやすビル3F

診療科目 精神科,心療内科

もも こころの診療所

所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-16-3 TSI神保町ビル4F

診療科目 精神科,心療内科

次へ

©2017 [QLife, Inc.](#)

『ADHD病院検索 (本サービス: API)』は、株式会社QLife (QLife) が運営します。本サービスの検索対象施設は、QLifeが独自に選定したものです。また、本サービスで表示する電話番号等の施設情報は、株式会社ウェルネスおよびQLifeが独自に収集したものです。適切、正確な情報に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。受診を希望される場合は、事前に医療機関にお問合せいただくことをお勧めします。

掲載情報に関するお問合せ、ご要望は[こちら](#)からご連絡ください。

提示する病院検索情報は日本イーライリリー株式会社の所有・管理するものではありません。日本イーライリリー株式会社は、病院検索情報として提示する内容・サービスについて、一切責任を負いません。

また、病院検索情報をご利用になる際は、情報提供者 (QLife) の規約に従ってください。

チェックリスト

ご注意

このチェックリストは、お医者さんに相談する際に、症状を的確に伝えるためのシートです。診断結果を表すものではありませんので、印刷をして、受診の際にお役立て下さい。

パートA

	全くない	めったにない	時々	頻繁	非常に頻繁
01 物事を行なうにあたって、難所は乗り越えたのに、詰めが甘くて仕上げるのが困難だったことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 計画性を要する作業を行なう際に、作業を順序だてるのが困難だったことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 約束や、しなければならない用事を忘れたことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 じっくりと考える必要のある課題に取り掛かるのを避けたり、遅らせたりすることが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 長時間座っていなければならない時に、手足をそわそわと動かしたり、もぞもぞしたりすることが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 まるで何かに駆り立てられるかのように過度に活動的になったり、何かせずにいられなくなることが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

パートB

全くない	めったにない	時々	頻繁	非常に頻繁
------	--------	----	----	-------

パートB

	全くない	めったに ない	時々	頻繁	非常に 頻繁
07 つまらない、あるいは難しい仕事をする際に、不注意な間違いをすることが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 つまらない、あるいは単調な作業をする際に、注意を集中し続けることが、困難なことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 直接話しかけられているにもかかわらず、話に注意を払うことが困難なことはどのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 家や職場に物を置き忘れたり、物をどこに置いたかわからなくなって探すのに苦労したことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 外からの刺激や雑音で気が散ってしまうことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 会議などの着席していなければならない状況で、席を離れてしまうことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 落ち着かない、あるいはソワソワした感じが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 時間に余裕があっても、一息ついたり、ゆったりとくつろぐことが困難なことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 社交的な場面でしゃべりすぎてしまうことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 会話を交わしている相手が話し終える前に会話をさえぎってしまったことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

パートB

	全くない	めったに ない	時々	頻繁	非常に 頻繁
17 順番待ちしなければならない場合に、順番を待つことが困難なことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 忙しくしている人の邪魔をしてしまうことが、どのくらいの頻度でありますか。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

成人期のADHD 自己記入式症状チェックリストは、世界保健機関（WHO）と成人期ADHD 作業グループ（Adler 氏、Kessler 氏、Spencer 氏ら）の協力により作成されました。

Lenard Adler, MD : ニューヨーク大学医学部 精神・神経医学科准教授 レナード・アドラー医学博士

Ronald Kessler, PhD : ハーバード大学医学部 ヘルスケアポリシー部門教授 ロナルド・ケスラー医学博士

Thomas Spencer, MD : ハーバード大学医学部 精神医学科准教授 トーマス・スペンサー医学博士

ADHD-ASRS Screener v1.1 and ADHD-ASRS Symptom Checklist v1.1 are copyrighted by the World Health Organization.

The scale was translated by Toshinobu Takeda, MD, PhD, Ryukoku University.